Listino interattivo

Condotte circolari lamiera



Tubi spiro



Rivestimento per canali



Tubi calandrati



Curve



Rivestimento per curve



Manicotti



Riduzioni



Tappi



Tee



Quadro/tondo



Stacchi



Piastre



Y



Serrande



Terminali



Collari



Silenziatori

TS Tubo spiroidale

D.	€ / H 2500	€ / ML
100	25,44	10,18
125	31,65	12,66
150	37,73	15,09
160	40,18	16,07
200	50,16	20,06
250	62,81	25,12
300	75,27	30,11
315	97,35	38,94
355	107,11	42,85
400	120,67	48,27
450	156,81	62,72
500	174,13	69,65
550	193,46	77,39
600	237,41	94,96
650	259,66	103,86
700	280,39	112,16
750	299,75	119,90
800	318,45	127,38
850	442,59	177,03
900	468,60	187,44
950	495,61	198,24
1000	520,77	208,31



I canali spiralati, prodotti come standard in lamiera zincata H 2500, sono conformi alle UNI EN 12237, UNI EN 1506 e UNI EN 13779, le norme che regolano la produzione e l'utilizzo di canalizzazioni circolari metalliche. Adatti per la realizzazione di impianti secondo il massimo standard di tenuta Euro-Vent in CLASSE D

TC Tubo calandrato liscio

SP	6\10	8\10
D.	L=1500	L=1500
100	28,71	
125	35,45	
150	42,33	
160	44,91	
200	55,83	
250	67,53	
300	80,71	
315	83,64	
355	96,69	
400		126,74
450		142,11
500		157,51
550		165,14
600		178,16
650		196,86
700		218,70
750		234,30
800		249,92
850		265,53
900		281,13
950		296,82
1000		312,46



MQ rivestimento in polietilene per tubi spiro H 2500

D.	6 MM	8 MM	10 MM	12 MM	14 MM
100	0,88	0,91	0,94	0,97	1,01
125	1,12	1,15	1,18	1,21	1,24
150	1,27	1,30	1,34	1,37	1,40
160	1,35	1,38	1,41	1,45	1,48
200	1,67	1,70	1,73	1,76	1,79
250	2,06	2,09	2,12	2,15	2,18
300	2,45	2,48	2,51	2,54	2,58
315	2,61	2,64	2,67	2,70	2,73
355	2,92	2,95	2,98	3,02	3,05
400	3,24	3,27	3,30	3,33	3,36
450	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75
500	4,02	4,05	4,08	4,12	4,15
550	4,41	4,45	4,48	4,51	4,54
600	4,81	4,84	4,87	4,90	4,93





	MOLTIPLICATORE	
SP	POLIETILENE €/mq	POLIETILENE CON ALLUMINIO €/mq
6	46	53
8	51	55
10	54	61
12	58	65
14	63	68

Eempio = rivestimento d.200 6 mm polietilene
1,67x46= 76,82 + il prezzo del tubo

BS Curve





	BS9	BS4
D.	90°	45°
100	13,10	11,15
125	14,25	12,98
150	19,73	14,22
160	22,02	15,16
200	30,32	20,58
250	45,20	33,96
300	60,36	39,91
315	65,67	42,32
355	77,86	50,81
400	87,91	59,48
450	111,08	66,23
500	134,89	76,30
550	165,35	97,15
600	194,76	113,66
650	226,24	131,58
700	261,06	151,47
750	320,57	190,25
800	362,56	214,18
850	407,17	239,66
900	454,34	264,43
950	504,11	294,90
1000	556,45	324,69

Curve a 60° prezzo uguale a 90°

Curve a 30° prezzo uguale a 45°

MQ rivestimento in polietilene per curve 90°/60

D.	6 MM	8 MM	10 MM	12 MM	14 MM
100	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
125	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
150	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
160	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22
200	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30
250	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
300	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64
315	0,67	0,68	0,69	0,70	0,72
355	0,84	0,85	0,87	0,88	0,90
400	1,03	1,05	1,06	1,08	1,09
450	1,31	1,33	1,35	1,37	1,38
500	1,60	1,62	1,64	1,65	1,67
550	1,94	1,97	1,99	2,01	2,03
600	2,29	2,31	2,33	2,36	2,38

MQ rivestimento in polietilene per curve 45°/30°

D.	6 MM	8 MM	10 MM	12 MM	14 MM
100	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
125	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
150	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
160	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
200	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20
250	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30
300	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41
315	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
355	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58
400	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71
450	0,85	0,87	0,88	0,89	0,90
500	1,04	1,05	1,06	1,08	1,09
550	1,26	1,28	1,29	1,30	1,32
600	1,49	1,50	1,52	1,53	1,55

	MOLTIPLICATORE	
SP	POLIETILENE €/mq	POLIETILENE CON ALLUMINIO €/mq
6	81,66	88,90
8	85,38	92,10
10	88,96	95,80
12	92,16	98,90
14	96,38	104,10

Manicotti





D.	MM	MF	MCM- MCF	MCFL
100	5,7	5,7	8,0	16,0
125	6,5	6,5	8,8	17,6
150	6,5	6,5	9,6	19,2
160	6,7	6,7	9,8	19,5
200	9,4	9,4	10,4	20,8
250	11,1	11,1	13,6	27,2
300	14,9	14,9	16,0	28,8
315	15,0	15,0	18,4	33,1
355	20,9	20,9	24,8	44,6
400	22,0	22,0	26,4	47,5
450	24,7	24,7	28,7	51,6
500	32,2	32,2	32,6	58,6
550	37,2	37,2	45,7	82,3
600	40,8	40,8	48,1	86,5
650	44,2	44,2	50,4	
700	47,6	47,6	58,9	
750	51,0	51,0	68,2	
800	66,3	66,3	76,7	
850	69,7	69,7	83,7	
900	74,8	74,8	91,5	
950	78,2	78,2	100,8	
1000	81,6	81,6	111,6	

MM = Manicotto maschio maschio
MF = Manicotto femmina femmina
MCM = Manicotto cartellato maschio
MCF = anicotto cartellato femmina
MCFL = Manicotto cartellato per flessibile

RC Riduzioni	
RID	**€**
125/100	28
150..100	33
160..100	39
200..100	41
250 - dal 125 al 200	45
300 - dal 150 al 250	48
355 - dal 200 al 300	60
400 - dal 200 al 355	67
450 - dal 200 al 400	70
500 - dal 250 al 450	91
550 - dal 250 al 500	108
600 - dal 300 al 550	117
650 - dal 300 al 600	150
700 - dal 300 al 650	169
750 - dal 300 al 700	195
800 - dal 300 al 750	221
850 - dal 400 al 800	247
900 - dal 400 al 850	273
950 - dal 450 al 900	299
1000 - dal 450 al 950	325





RCP = *Riduzione con piano + 20%*

Tappi





D.	TAP	TAPR
100	9,6	18,0
125	9,6	18,0
150	9,7	22,5
160	9,8	23,4
200	11,6	27,8
250	20,1	36,0
300	22,9	42,1
315	25,6	45,0
355	36,1	49,2
400	39,9	60,0
450	42,4	67,2
500	48,7	75,6
550	65,7	81,6
600	71,7	94,8
650	96,1	
700	120,8	
750	124,9	
800	129,6	
850	130,7	
900	132,5	
950	150,4	
1000	173,2	

TAP = *Tappo*

TAPR = *Tappo con rete*

Tee





D.	T9	T4
100	23,4	56,0
125	24,7	57,4
150	31,2	59,5
160	32,5	61,6
200	48,1	67,9
250	64,4	71,5
300	92,0	78,0
315	111,6	79,3
355	113,9	110,5
400	129,4	117,0
450	157,6	137,8
500	185,2	162,5
550	207,0	178,1
600	240,4	206,7
650	265,7	217,1
700	299,0	239,2
750	330,1	261,3
800	400,2	293,8
850	460,0	338,0
900	529,0	397,8
950	586,5	457,6
1000	663,6	539,5

T9 = *Tee 90°*

T4 = *Tee 45°*

RQT Riduzioni quadro tondo



Lato maggiore B x H

D.	100	150	200	250	300	350	400	450
100	53	55	57					
125	57	58	59					
150	64	65	68	70	72			
160	64	65	68	70	72			
200	70	71	74	76	78	85	88	
250		77	78	83	85	91	95	107
300		93	94	96	100	107	110	114
315			104	104	106	114	119	122
355			117	119	122	126	129	135
400			139	140	142	147	151	158
450				163	165	170	174	178
500				191	193	196	202	206
550					212	216	218	224
600					236	240	243	247
650						276	280	285
700						301	305	311
750							360	365
800							411	414
850								459
900								497

D.	500	550	600	650	700	750	800	850
250	117							
300	135	163	177					
315	138	165	178					
355	139	170	183	262	278			
400	161	174	189	266	285	331	367	
450	182	191	196	275	293	337	373	420
500	210	218	227	282	301	348	375	428
550	231	235	241	292	311	355	384	440
600	257	261	266	300	318	364	394	451
650	293	298	304	316	330	374	405	460
700	318	324	330	341	355	384	414	471
750	375	293	388	401	407	411	428	482
800	425	430	437	453	459	463	481	494
850	465	471	476	489	495	497	527	535
900	502	508	515	527	533	535	566	575

RQT Riduzioni quadro tondo

Lato maggiore B x H			
D.	900	950	1000
450	443		
500	453	511	536
550	464	523	548
600	473	532	560
650	483	545	570
700	495	554	581
750	505	568	593
800	516	580	605
850	545	593	618
900	584	593	628
950	634	651	674
1000	688	707	727



PS Stacco a sella





Misura	PS9
ØA / ØB	
100..500/100	9,50
125..450/125	11,13
150..400/150	15,50
160..630/160	16,25
200..560/200	21,18
250..650/250	30,00
300..630/300	35,00
315..630/315	45,00

Misura	PS4
ØA / ØB	
100..500/100	19,80
125..450/125	21,60
150..400/150	23,40
160..630/160	24,30
200..560/200	32,40
250..650/250	43,20
300..630/300	55,80
315..630/315	56,70



Piastra con manicotto





Piastra	€
150x150	7,3
200x200	13,0
250x250	20,3
300x300	29,3
350x350	29,6
400x400	38,6
450x450	48,9
500x500	60,4
550x550	61,9
600x600	73,7
650x650	86,5
700x700	100,3

D.	MCM	MCF	MCFL
100	8,0	8,0	16,0
125	8,8	8,8	17,6
150	9,6	9,6	19,2
160	9,8	9,8	19,5
200	10,4	10,4	20,8
250	13,6	13,6	27,2
300	16,0	16,0	28,8
315	18,4	18,4	33,1
355	24,8	24,8	44,6
400	26,4	26,4	47,5
450	28,7	28,7	51,6
500	32,6	32,6	58,6
550	45,7	45,7	82,3
600	48,1	48,1	86,5
650	50,4	50,4	
700	58,9	58,9	
750	68,2	68,2	
800	76,7	76,7	
850	83,7	83,7	
900	91,5	91,5	
950	100,8	100,8	
1000	111,6	111,6	

MCM	Manicotto cartellato maschio
MCF	Manicotto cartellato femmina
MCFL	Manicotto cartellato femmina

Esempio

Piastra 200x200 con manicotto MCM 150 = 13+9 = 22 €

Piastra con manicotto



D.	Y
100	50,6
125	52,9
150	56,4
160	58,7
200	65,0
250	70,2
300	81,7
315	84,0



D.	SER
100	30,0
125	33,0
150	36,0
160	36,8
200	39,8
250	46,5
300	50,3
315	50,3
355	59,3
400	94,5
450	99,8
500	102,8



D.	BDL
100	42,0
125	44,8
150	49,0
160	49,8
200	55,3
250	61,6
300	66,8
315	72,2
355	96,9
400	106,3
450	126,9
500	134,4
550	155,6
600	176,3
650	218,1
700	242,5
750	277,5
800	304,4
850	322,5
900	342,5
950	363,1
1000	385,0

Collari



D.	COL
100	8,4
125	8,8
150	10,3
160	10,6
200	12,5
250	14,0
300	15,6
315	16,3
355	17,8
400	20,0
450	25,6
500	28,1

COL = Lamiera zincata ,a 2 pezzi con dado M8/M10

CR Collare rapido





	€
CR = Collare rapido 80..355	21

CR = Collare rapido 400..710	29

SLL Silenziatore sp 50

Lunghezza					
D.	300	600	900	1200	1500
100	139	167	198	273	336
125	147	185	228	302	371
150	163	204	259	359	452
160	165	206	261	379	487
200	194	240	302	458	544
250	267	279	357	509	566
300	302	334	444	581	628
315	302	334	444	581	628
355	336	418	509	648	719
400	440	509	609	786	831
500	672	719	797	949	1041



SLBL Silenziatore sp 100 con setto

Lunghezza					
D.	300	600	900	1200	1500
200	245	331	419	495	589
250	245	347	451	542	652
300	357	486	614	731	863
315	357	486	614	731	863
355	398	543	687	820	972
400	485	643	800	945	1109
500	590	808	1000	1179	1384
550	447	665	880	1084	1312
600	772	1006	1237	1459	1705
700	1097	1378	1643	1910	2192
800	1296	1621	1912	2197	2520
900	1514	1858	2185	2501	2860
1000	1892	2273	2636	2984	3384

