LISTINO CONDOTTE INOX 2026

TUBO L=1000

D	304	316
80	26,24	37,52
100	32,84	47,05
120	39,47	56,48
130	42,53	60,90
140	42,81	61,12
150	45,56	65,11
160	48,88	69,79
180	53,74	76,59
200	55,69	79,21
220	62,17	88,49
230	64,91	92,46
250	66,96	95,54
300	84,19	123,42
350	120,03	172,33
400	138,49	197,65
450	156,62	222,16

TUBO L=500

D	304	316
80	14,02	20,04
100	15,43	22,12
120	18,55	26,55
130	19,99	28,63
140	21,80	31,12
150	23,20	33,17
160	24,90	35,54
180	28,36	40,33
200	28,43	40,52
220	31,41	44,70
230	32,78	46,70
250	35,43	50,55
300	42,53	62,34
350	56,43	81,01
400	65,11	92,91
450	73,62	104,44




TUBO L=250

D	304	316
80	8,24	11,79
100	9,08	13,01
120	10,91	15,63
130	11,76	16,85
140	12,83	18,31
150	13,65	19,50
160	14,64	20,90
180	16,68	23,73
200	16,73	23,83
220	18,48	26,30
230	19,29	27,46
250	20,84	29,74
300	25,01	36,67
350	33,19	47,65
400	38,30	54,65
450	43,31	61,43

TUBO TELESCOPICO L=310/410

D	304	316
80	31,89	42,23
100	39,80	52,72
120	48,36	64,37
130	52,28	69,73
140	56,80	75,45
150	60,44	80,33
160	64,87	86,18
180	73,84	97,78
200	81,38	107,88
220	89,97	119,21
230	94,28	125,27
250	101,83	135,42
300	123,85	169,08
350	150,75	203,57
400	176,47	238,94
450	200,93	271,81





CURVA 90°

D	304	316
80	23,96	26,12
100	29,16	32,05
120	35,30	38,99
130	37,31	41,36
140	41,10	45,57
150	43,70	48,61
160	46,08	51,43
180	47,60	53,90
200	48,57	55,86
220	54,96	63,33
230	58,63	67,80
250	65,43	75,77
300	87,16	100,74
350	109,42	126,46
400	125,91	145,91
450	150,20	174,39



CURVA 45°

D	304	316
80	17,83	19,41
100	21,18	23,20
120	25,96	28,49
130	27,72	30,47
140	30,22	33,24
150	32,05	35,36
160	33,82	37,44
180	35,10	39,29
200	37,09	41,86
220	42,00	47,41
230	44,78	50,70
250	49,86	56,44
300	66,54	75,03
350	82,98	93,52
400	93,36	105,57
450	110,85	125,45



CURVA 30°

D	304	316
80	17,29	18,83
100	20,54	22,50
120	25,18	27,64
130	26,89	29,55
140	29,31	32,25
150	31,08	34,30
160	32,81	36,32
180	34,05	38,11
200	35,97	40,61
220	40,73	45,99
230	43,43	49,18
250	48,37	54,74
300	64,55	72,77
350	80,49	90,71
400	90,55	102,40
450	107,52	121,68



CURVA 15°

D	304	316
80	17,29	18,83
100	20,54	22,50
120	25,18	27,64
130	26,89	29,55
140	29,31	32,25
150	31,08	34,30
160	32,81	36,32
180	34,05	38,11
200	35,97	40,61
220	40,73	45,99
230	43,43	49,18
250	48,37	54,74
300	64,55	72,77
350	80,49	90,71
400	90,55	102,40
450	107,52	121,68




MANICOTTO FF

D	304	316
80	9,35	13,37
100	10,30	14,74
120	12,36	17,71
130	13,33	19,09
140	14,53	20,75
150	15,47	22,11
160	16,59	23,69
180	18,91	26,89
200	18,95	27,02
220	20,93	29,80
230	21,85	31,14
250	23,61	33,71
300	28,35	41,55
350	37,62	54,01
400	43,40	61,94
450	49,09	69,62



MANICOTTO MM

D	304	316
80	9,35	13,37
100	10,30	14,74
120	12,36	17,71
130	13,33	19,09
140	14,53	20,75
150	15,47	22,11
160	16,59	23,69
180	18,91	26,89
200	18,95	27,02
220	20,93	29,80
230	21,85	31,14
250	23,61	33,71
300	28,35	41,55
350	37,62	54,01
400	43,40	61,94
450	49,09	69,62



TEE 90°

D	304	316
80	29,15	32,10
100	34,40	38,30
120	43,95	49,41
130	46,28	52,17
140	49,10	55,43
150	51,67	58,43
160	54,01	61,20
180	74,79	86,23
200	81,79	94,53
220	89,44	103,48
230	92,61	107,25
250	100,51	116,46
300	125,96	145,10
350	215,75	247,13
400	264,39	304,00
450	322,98	371,77



TEE 135°

D	304	316
80	29,15	32,10
100	34,40	38,30
120	43,95	49,41
130	46,28	52,17
140	49,10	55,43
150	51,67	58,43
160	54,01	61,20
180	74,79	86,23
200	81,79	94,53
220	89,44	103,48
230	92,61	107,25
250	100,51	116,46
300	125,96	145,10
350	215,75	247,13
400	264,39	304,00
450	322,98	371,77



RIDUZIONI

D	F/M	304	316
100	80	40,91	43,93
120	100..80	43,41	46,98
130	120..80	44,66	48,50
140	130..80	46,01	50,14
150	140..80	47,44	51,87
160	150..100	50,47	55,74
180	160..120	55,34	61,59
200	180..130	59,14	66,16
220	200..140	63,07	70,71
230	220..150	65,41	73,75
250	230..160	71,99	81,11
300	250..180	82,92	95,23
350	300..200	94,41	109,26
400	350..220	108,74	126,09
450	400..230	124,12	144,33



MODULO D'ISPEZIONE

D	304	316
80	45,20	47,66
100	52,44	55,69
120	64,45	68,99
130	71,47	76,38
140	75,45	80,72
150	81,42	87,04
160	85,01	91,01
180	104,84	114,37
200	115,11	125,73
220	120,32	132,03
230	122,48	134,69
250	127,88	141,17
300	145,22	161,18
350	206,45	232,60
400	239,61	272,61
450	279,55	320,22



TAPPO CIECO

D	304	316
80	22,31	23,48
100	24,26	25,77
120	25,92	27,70
130	27,19	29,21
140	28,06	30,22
150	29,07	31,42
160	30,79	33,44
180	32,56	35,51
200	35,45	38,92
220	37,75	41,60
230	39,02	43,11
250	41,16	45,62
300	48,52	54,27
350	54,91	61,77
400	63,55	71,91
450	72,00	81,84



TAPPO CONDENSA

D	304	316
80	28,71	29,87
100	30,67	32,16
120	32,31	34,11
130	33,60	35,61
140	34,45	36,63
150	35,47	37,81
160	37,20	39,85
180	38,97	41,92
200	41,86	45,31
220	44,15	48,01
230	45,42	49,51
250	47,56	52,02
300	54,92	60,67
350	61,31	68,17
400	69,95	78,32
450	78,40	88,25



PLENUM
QUADRO TONDO

BASE	D.	304	316
200x200	**180÷100**	65,82	70,76
250x250	**230÷140**	78,17	84,42
300x300	**250÷150**	91,14	98,28
350x350	**300÷160**	106,48	115,06
400x400	**350÷180**	124,41	134,47
450x450	**400÷200**	142,60	154,76
500x500	**450÷220**	162,27	176,37
550x550	**450÷230**	183,45	199,17
600x600	**450÷300**	205,94	224,19



TRAMOGGIA
QUADRO TONDO

BASE	D.	304	316
200x200	200÷100	71,04	74,04
250x250	250÷140	85,07	88,95
300x300	300÷150	96,79	101,59
350x350	350÷160	109,73	115,13
400x400	400÷180	125,25	131,58
450x450	450÷200	139,86	147,07
500x500	450÷220	156,72	164,95
550x550	450÷230	173,07	182,06
600x600	450÷250	190,47	203,26



PIASTRA CON
INNESTO FEMMINA

BASE	D.	304	316
200x200	**180÷100**	36,35	39,84
250x250	**200÷140**	43,32	47,80
300x300	**250÷150**	50,02	55,46
350x350	**300÷160**	59,15	65,84
400x400	**350÷180**	70,22	78,53
450x450	**400÷200**	82,45	92,57
500x500	**450÷220**	95,52	107,61
550x550	**450÷230**	109,08	123,20
600x600	**450÷250**	124,92	141,39



PIASTRA CON
INNESTO MASCHIO

BASE	304	316
200x200	36,35	39,84
250x250	43,32	47,80
300x300	50,02	55,46
350x350	59,15	65,84
400x400	70,22	78,53
450x450	82,45	92,57
500x500	95,52	107,61
550x550	109,08	123,20
600x600	124,92	141,39



PIASTRA DI BASE

D	304	316
80	55,35	56,55
100	60,36	61,92
120	65,25	67,08
130	67,92	69,89
140	70,59	72,71
150	73,71	76,02
160	76,77	79,23
180	83,02	85,78
200	90,20	93,23
220	112,45	115,82
230	118,46	121,98
250	128,81	132,62
300	154,10	158,67
350	181,56	186,85
400	214,25	220,32
450	249,73	256,53



PIASTRA INTERMEDIA

D	**304**	**316**
80	45,35	46,79
100	51,02	52,90
120	56,50	58,69
130	59,30	61,66
140	62,10	64,64
150	65,73	68,51
160	68,94	71,90
180	75,80	79,12
200	83,22	86,86
220	107,45	111,49
230	113,93	118,15
250	124,88	129,45
300	151,54	157,03
350	180,68	187,04
400	214,76	222,06
450	251,58	259,73



ANGOLARI PER PIASTRA INTERMEDIA-COPPIA

D	**304**
80	22,7803
100	25,2306
120	27,6809
130	29,0826
140	30,4736
150	32,2605
160	33,6194
180	36,7652
200	39,911
220	43,4099
230	58,0903
250	62,9909
300	76,2696
350	90,95
400	107,0321
450	124,5052



GUARNIZIONE SILICONICHE

D	**10 PZ**
80	17,23
100	19,47
120	34,78
130	41,30
140	40,34
150	42,69
160	46,33
180	51,47
200	55,64
220	63,34
230	74,15
250	78,86
300	129,79
350	185,43
400	268,89
450	333,84



FASCETTE DI BLOCCAGGIO	
D	**INOX**
80	10,59
100	11,04
120	12,10
130	12,13
140	12,39
150	12,68
160	13,74
180	13,80
200	14,41
220	14,96
230	15,95
250	16,50
300	17,91
350	20,03
400	20,96
450	22,15



COLLARE DI FISSAGGIO	
D	**INOX**
80	7,7468
100	8,3674
120	8,7847
130	9,1913
140	9,6835
150	10,1008
160	11,342
180	11,7486
200	12,198
220	12,6153
230	13,1075
250	13,5248
300	16,5315



FASCETTA CAVOTIRANTI	
D	**INOX**
80	13,96
100	14,52
120	15,37
130	15,70
140	16,19
150	16,50
160	17,36
180	16,76
200	19,84
220	20,70
230	21,01
250	22,07
300	26,23
350	29,05
400	31,53
450	35,20



COLLARE PESANTE REGOLABILE	
D	**INOX**
80	20,37
100	21,19
120	22,41
130	22,90
140	23,60
150	24,06
160	24,44
180	25,31
200	28,93
220	30,20
230	30,64
250	32,20
300	38,24
350	42,37
400	45,99
450	51,33



CAPPELLO CINESE

D	INOX
80	17,92
100	19,67
120	21,90
130	24,09
140	26,17
150	29,83
160	33,07
180	38,96
200	43,09
220	50,57
230	52,32
250	54,89
300	63,73
350	82,33
400	109,49
450	131,85



CAPPELLO CINESE A BASE QUADRA

BASE	D	INOX
200x200	**180**	80,29
220x220	**180**	84,71
250x250	**200**	92,46
270x270	**200**	100,55
300x300	**200**	108,21
320x320	**200**	111,64
350x350	**250**	112,41
370x370	**250**	117,42
400x400	**250**	123,63
420x420	**250**	127,74
450x450	**250**	133,06
470x470	**250**	137,63
500x500	**300**	151,26
520x520	**300**	158,06
550x550	**300**	168,25
570x570	**300**	179,89



TERMINALE A BOCCA DI LUPO CON RETE

D	INOX
80	27,39
100	30,06
120	33,47
130	36,84
140	40,01
150	45,59
160	50,56
180	59,55
200	65,87
220	77,30
230	79,96
250	83,91
300	97,41
350	110,12
400	146,45
450	176,36



SERRANDA DI REGOLAZIONE

D	INOX
80	66,93
100	71,12
120	72,07
130	73,19
140	73,88
150	81,23
160	91,02
180	99,57
200	103,77
220	107,02
230	110,33
250	112,57
300	118,99
350	130,83
400	149,50
450	168,17